



**ANALISIS POTENSI INTERAKSI OBAT PADA PASIEN
SKIZOFRENIA PARANOID RAWAT INAP DI RSJ SAMBANG LIHUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
dalam menyelesaikan program sarjana Strata-1 Farmasi**

Oleh:
Fitriana Rahmi
NIM 2011015220040

**PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARBARU
JUNI 2024**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI INTERAKSI OBAT PADA PASIEN SKIZOFRENIA PARANOID RAWAT INAP DI RSJ SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022

Oleh:

Fitriana Rahmi
NIM 2011015220040

Telah dipertahankan di depan Dosen Penguji pada tanggal 20 Juni 2024

Susunan Dosen Penguji:

Pembimbing I

Dosen Penguji
1. apt. Difa Intannia, M. Farm-KLIN.

apt. Herningtyas Nautika Lingga, S.
Farm., M.Sc.
NIP. 19890510 201903 2 022

(.....)

Pembimbing II

Dosen Penguji
2. apt. Aditya Maulana Perdana Putra,
M.Sc.

apt. Okta Muthia Sari, S. Farm., M.
Farm.
NIP. 19931030 202203 2 013


(.....)



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banjarbaru, Juni 2024



Fitriana Rahmi

NIM 2011015220040

ABSTRAK

ANALISIS POTENSI INTERAKSI OBAT PADA PASIEN SKIZOFRENIA PARANOID RAWAT INAP DI RSJ SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 (Oleh Fitriana Rahmi; Pembimbing: Herningtyas Nautika Lingga, Okta Muthia Sari;2023;48 halaman)

Skizofrenia merupakan salah satu gangguan mental yang mempengaruhi karakteristik seseorang dalam bertindak, berpikir, berpresepsi, afeksi dan berperilaku sosial terhadap orang lain. Skizofrenia paranoid terjadi akibat menurunnya neurologis dan kognitif dari penderitanya namun dari segi prognosisnya masih baik. Penelitian ini dilakukan untuk menghitung persentase pasien skizofrenia paranoid yang mengalami potensi interaksi obat, kejadian mekanisme interaksi, tingkat keparahan dan tingkat risiko pada pasien skizofrenia paranoid di RSJ Sambang Lihum. Pengambilan data secara retrospektif dan sumber data berupa rekam medis yang dilakukan sampling secara *proportional stratified random sampling* dari total populasi sebanyak 424 dan dianalisis dengan menggunakan situs *Lexicomp®*. Hasil penelitian menunjukkan pada 80 pasien (100%) menunjukkan bahwa seluruhnya berpotensi mengalami interaksi obat dan ditemukannya sebanyak 640 kasus potensi interaksi obat yang terjadi pada 130 kombinasi obat yang berbeda. Persentase kejadian mekanisme interaksi obat berdasarkan farmakodinamik sejumlah 79,22%, farmakokinetik sebanyak 7,34% dan tidak diketahui 12,44%. Persentase kejadian tingkat keparahan potensi interaksi obat pada tingkat moderate 78,28%, mayor 20,93% dan minor 0,78%. Persentase kejadian tingkat risiko potensi interaksi obat yaitu tingkat A sebanyak 0% kasus, B sebanyak 0,78% kasus, C sebanyak 77,98% kasus, D sebanyak 21,25% kasus dan X sebanyak 0 % kasus.

Kata Kunci: Potensi Interaksi Obat, Skizofrenia, Skizofrenia Paranoid.

ABSTRACT

ANALYSIS OF POTENTIAL INTERACTIONS IN PARANOID SKIZOPHRENIA PATIENTS IN THE REGIONAL MENTAL HOSPITAL SAMBANG LIHUM PROVINCE KALIMANTAN SELATAN 2022 (By Fitriana Rahmi; Advisors: Herningtyas Nautika Lingga, Okta Muthia Sari;2023;48 pages)

Schizophrenia is a mental disorder that affects a person's characteristics in action, thinking, perception, affection and social behavior towards others. Paranoid schizophrenia occurs due to neurological and cognitive decline of the sufferer but in terms of prognosis is still good. This study was conducted to calculate the percentage of paranoid schizophrenia patients who experienced potential drug interactions, the incidence of interaction mechanisms, severity and risk levels in paranoid schizophrenia patients at Sambang Lihum Mental Hospital. Retrospective data collection and data sources in the form of medical records were sampled by proportional stratified random sampling from a total population of 424 and analyzed using the Lexicomp® site. The results showed that 80 patients (100%) showed that all of them had the potential for drug interactions and there were 640 cases of potential drug interactions that occurred in 130 different drug combinations. The percentage of drug interaction mechanism based on pharmacodynamics was 79.22%, pharmacokinetics was 7.34% and unknown was 12.44%. The percentage of severity of potential drug interactions at the moderate level was 78.28%, major 20.93% and minor 0.78%. The percentage of incidence of the risk level of potential drug interactions is level A with 0% cases, B with 0.78% cases, C with 77.98% cases, D with 21.25% cases and X with 0% cases.

Keywords: *Paranoid Schizophrenia, Potential Drug Interactions, Schizophrenia,*

PRAKATA

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia Paranoid Rawat Inap di RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022” dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya serta Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta.
2. Kedua orang tua penulis Bapak Rahmadi dan Ibu Nana Mariana, lalu Adik saya Arifah Annisa Rahmi, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat, nasihat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu apt. Herningtyas Nautika Lingga, S. Farm, M.Sc dan Ibu apt. Okta Muthia Sari, S. Farm., M. Farm selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, pengetahuan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu apt. Dita Ayulia Dwi Sandi, M. Sc. selaku dosen pembimbing akademik saya yang banyak memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, dan arahan kepada penulis.
5. Bapak apt. Aditya Maulana Perdana Putra, M.Sc dan Ibu apt. Difa Intannia, M.Farm-KLIN selaku dosen penguji saya yang telah memberikan banyak masukan dan saran selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen program studi S-1 Farmasi, staf, laboran, dan civitas akademik program studi S1 Farmasi FMIPA ULM yang sudah memberikan pengetahuan, bimbingan, dan bantuan selama menjalani perkuliahan serta penelitian.

7. Seluruh karyawan ruang rekam medis di RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membantu peneliti selama penelitian berlangsung.
8. Semua sahabat dan teman seperjuangan Xpharcial yang senantiasa selalu memberikan semangat, motivasi serta bantuan selama penelitian dan penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian maupun penulisan skripsi ini, sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Besar harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain dan pemgembangan ilmu pengetahuan serta menjadi acuan penelitian berikutnya.

Banjarbaru, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Skizofrenia	5
2.1.1 Definisi Skizofrenia	5
2.1.2 Epidemiologi Skizofrenia	5
2.1.3 Etiologi Skizofrenia	6
2.1.4 Patofisiologi Skizofrenia.....	6
2.1.5 Klasifikasi Skizofrenia.....	7
2.2 Interaksi Obat	8
2.2.1 Definisi Interaksi Obat.....	8
2.2.2 Mekanisme Interaksi Obat	8
2.3 Tingkat Keparahan Interaksi Obat	10
2.4 Obat Antipsikotik	11
2.4.1 Antipsikotik Tipikal.....	11

2.4.2	Antipsikotik Atipikal	11
2.5	Lexicomp Interact	12
2.6	Keaslian Penelitian.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	15	
3.1	Jenis Penelitian.....	15
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian	15
3.3	Ethical Clearance.....	15
3.4	Subjek Penelitian.....	15
3.4.1	Populasi.....	15
3.4.2	Sampel	15
3.5	Kriteria	17
3.5.1	Kriteria Inklusi	17
3.5.2	Kriteria Eksklusi	17
3.6	Instrumen Penelitian.....	17
3.7	Variabel Penelitian	17
3.8	Definisi Operasional.....	18
3.9	Prosedur Pengumpulan.....	19
3.9.1	Pengumpulan Data.....	19
3.9.2	Analisis Data.....	19
3.10	Alur Penelitian.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22	
4.1	Karakteristik Pasien Skizofrenia Paraoid di Instalasi Rawat Inap RSJ Sambang Lihum pada Tahun 2022.....	23
4.1.1	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Umur	23
4.1.2	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	24
4.1.3	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Komorbiditas.....	24
4.1.4	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Lama Rawat Inap	25
4.2	Profil Penggunaan Obat Pasien Skizofrenia Paranoid di Instalasi Rawat Inap RSJ Sambang Lihum pada Tahun 2022	26
4.2.1	Jenis Obat Pasien Skizofrenia Paranoid di RSJ Sambang Lihum pada Tahun 2022.....	26

4.2.3 Dosis Obat Pasien Skizofrenia Paranoid di RSJ Sambang Lihum pada Tahun 2022.....	29
4.2.4 Rute Pemberian.....	30
4.3 Potensi Interaksi Obat	31
4.4 Persentase Potensi Interaksi Obat berdasarkan Mekanisme Interaksi	33
4.4.1 Persentase Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia berdasarkan Fase Farmakokinetik	34
4.4.2 Persentase Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia berdasarkan Fase Farmakodinamik	36
4.4.3 Persentase Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia berdasarkan Mekanisme yang Tidak Diketahui	40
4.5 Tingkat Keparahan Interaksi Obat	42
4.6 Tingkat Risiko Interaksi Obat	44
BAB V PENUTUP	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	46

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keaslian Penelitian	12
2. Jumlah sampel yang diambil setiap bulan.....	16
3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	18
4. Distribusi Karakteristik Pasien Skizofrenia Paranoid di RSJ Sambang Lihum tahun 2022	23
5. Distribusi Profil Penggunaan Obat Pasien Skizofrenia Rawat Inap di RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 Berdasarkan Jenis Obat.....	26
6. Distribusi Profil Penggunaan Obat Pasien Skizofrenia Rawat Inap di RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 Berdasarkan Jumlah Obat.....	28
7. Distribusi Profil Penggunaan Obat Pasien Skizofrenia Rawat Inap di RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 Berdasarkan Dosis Obat.....	29
8. Distribusi Profil Penggunaan Obat Pasien Skizofrenia Rawat Inap di RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 Berdasarkan Rute Pemberian Obat	31
9. Distribusi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia Paranoid di RSJ Sambang Lihum tahun 2022.....	32
10. Sepuluh Kombinasi Obat Terbanyak yang Paling Berpotensi Berinteraksi pada Pasien Skizofrenia Paranoid di RSJ Sambang Lihum Tahun 2022	33
11. Persentase dari Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia Paranoid di RSJ Sambang Lihum Tahun 2022 berdasarkan Mekanisme Interaksi	34
12. Persentase dari Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia Paranoid berdasarkan Fase Farmakokinetik	35
13. Persentase dari Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia Paranoid berdasarkan Fase Farmakodinamik	36

14.	Lima Kombinasi Obat terbanyak yang paling Berpotensi Berinteraksi Berinteraksi menimbulkan Efek Sinergisme pada Pasien Skizofrenia Paranoid di RSJ Sambang Lihum Tahun 2022.....	37
15.	Lima Kombinasi Obat yang berpotensi berinteraksi menimbulkan efek antagonisme pada Pasien Skizofrenia Paranoid di RSJ Sambang Lihum tahun 2022	38
16.	Lima Kombinasi Obat yang Berpotensi Berinteraksi Pasien Skizofrenia Paranoid di RSJ Sambang Lihum Tahun 2022 berdasarkan Mekanisme Tidak Diketahui.....	40
17.	Persentase dari Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia Paranoid di RSJ Sambang Lihum tahun 2022 berdasarkan Tingkat Keparahan	42
18.	Persentase dari Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia Paranoid di RSJ Sambang Lihum tahun 2022 berdasarkan Tingkat Risiko	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Penelitian	21
2. Alur pemilihan sampel penelitian di RSJ Sambang Lihum.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Izin Penelitian di RSJ Sambang Lihum
2. Keterangan Kelayakan Etik Penelitian
3. Distribusi Dosis Obat untuk Pasien Skizofrenia Paranoid
4. Contoh Perhitungan
5. Lembar Pengumpul Data
6. Lembar Hasil Analisis Data
7. Lembar Manajemen Klinis Potensi Interaksi Obat
8. Hasil Studi Potensi Interaksi Obat menggunakan situs *Lexicomp®*.